

CATALOGUE 2026

WEAPOOL

**LOCAUX &
ABRIS DE PISCINE
CONNECTÉS**




Simplicité & Perfection

Simplifiez votre projet avec une **solution prête à connecter**, rapide et sans contrainte. Nos abris et locaux techniques déjà montés offrent une installation facile, en neuf comme en rénovation.

Connectés et autonomes, ils intègrent pompe à vitesse variable, traitement automatique et filtration performante pour une gestion sans effort, éco-responsable et fiable.

Qualité d'**assemblage en France**, hydraulique optimisée et un seul interlocuteur : profitez de votre piscine en toute tranquillité.



Abri Connecté Sel & Chlore





Installation & protection

Le local technique hors-sol est facile à installer entre 3,5 m et 12 m du bassin, il évite les problématiques des locaux enterrés (humidité, inondation, accès difficile) et garantit un environnement sec, ventilé et durable.

Le local se pose sur une dalle en béton. La structure ne possède pas de fond , les tuyaux enterrés remontent directement dans l'abri.



Caractéristiques techniques

Installation entre 3,5 m et 12 m du bassin
 Pose sur dalle béton plane et stable
 Structure panneaux sandwich 40 mm (isolation & rigidité)
 Montants aluminium 2,5 mm (robustesse & anticorrosion)
 Ventilation naturelle permanente (anti-condensation)
 Porte verrouillable avec clé (sécurité)
 Toit ouvrant avec vérin (accès facilité)
 Dimensions : H 1,16 m × L 1,03 m × Lg 2,09 m

Abri Version Sel

Pour piscine de 20 à 75m³

La version traitement au sel de cet abri offre une gestion entièrement automatisée pour une piscine sans contrainte. Équipée d'une pompe à vitesse variable, d'une filtration performante et d'un système complet de régulation, elle assure une eau saine en continu, avec un confort d'utilisation optimal.

Grâce à l'électrolyseur de sel et aux sondes pH & Redox, le traitement de l'eau est précis, stable et éco-responsable. L'ensemble est piloté par un coffret connecté pour une gestion simple, fiable et sans effort au quotidien.

Taille piscine **min** 5 x 3m / **max** 10 x 5m





Electrolyseur E.Dro Salt

Auto-nettoyage
 Détection de débit
 Fonction Volet
 Facilité d'hivernage
 Bouchon d'hivernage fourni
 Cellule (plug and play)
 Contrôle et réglage via l'application
 Teneur en sel 4,5gr par litre

Garantie 2 ans



Pompe Inverpro VS

Pompe à vitesse variable 1 à 30m³/h
 Moteur à aimant permanent
 Autoamorçante
 Pompe connectée
 Couvercle transparent
 Turbine haute performance
 Bouchon de vidange & Volute intégrée
 Branchement électrique par prise radio

Garantie 5 ans



Filtre Hayward Swimclear 39m²

Finesse de filtration de 15 à 20 microns
 Pas de vanne multivoies
 Cuve en Permaglass XLTM
 4 cartouches de filtration
 Pression de fonctionnement 0,5 à 1,3bar
 Manomètre et purge d'air manuelle
 Économie d'eau & Vidange intégrée

Garantie 10 ans



Coffret connecté E.Dro

Coffret électrique Bluetooth 5.0
 Interrupteur différentiel 30 mA 2x40A
 1 départ Pac 20A sur disjoncteur courbe C
 2 départs pour prise de courant 16A 230V
 1 départ coffret volet 10A 230V
 Éclairage 100 WA

Gestion par application ou écran tactile
Garantie 2 ans



Pompe d'injection pH

Pompe d'injection pH connectée par prise radio pour une communication avec le coffret électrique principal.
 Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du pH.

Garantie 2 ans



Analyse hydro Sens

Boîtier transmetteur d'analyse de l'eau :
 e.dro Sense est livré avec une sonde de température de l'eau et un détecteur de débit.
 Ce dispositif transmet les données directement au coffret électrique principal via un réseau radio entièrement sécurisé.

Garantie 2 ans


Abri Version Chlore

Pour piscine de 35 à 70m³

La version traitement au chlore de cet abri offre une gestion simple, précise et automatisée de votre piscine. Équipée d'une pompe performante et d'une filtration efficace, elle assure une eau claire et équilibrée en continu.

Le traitement est entièrement régulé grâce aux sondes pH & Redox et à une **pompe doseuse de chlore**, garantissant un dosage précis et constant, sans intervention quotidienne. L'ensemble, piloté par un coffret dédié, vous apporte fiabilité, confort et tranquillité d'esprit au quotidien.

Taille piscine **min** 5 x 4m / **max** 10 x 5m





Pompe d'injection de chlore

La pompe d'injection Redox est connectée à une prise radio qui assure sa communication avec le coffret électrique principal. Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du Redox (chlore liquide).

Garantie 2 ans



Pompe Kripsol KSE 15 m³/h

Pompe à vitesse autoamorçante
Turbine Noryl avec insert Inox
Couvercle transparent
Bouchon de vidange
Double purge à ouverture facile
Branchement électrique par prise radio

Garantie 3 ans



Filtre AstralPool Cantabric D600

Manomètre, purges d'eau et air manuelles
Filtre 14 m³/h
Filtre en résine thermoplastique injectée.
Vanne multivoies side
Fabrication européenne

Garantie 10 ans



Coffret connecté E.Dro

Coffret électrique Bluetooth 5.0
 Interrupteur différentiel 30 mA 2x40A
 1 départ Pac 20A sur disjoncteur courbe C
 2 départs pour prise de courant 16A 230V
 1 départ coffret volet 10A 230V
 Éclairage 100 WA

Gestion par application ou écran tactile
Garantie 2 ans



Pompe d'injection pH

Pompe d'injection pH connectée par prise radio pour une communication avec le coffret électrique principal.
 Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du pH.

Garantie 2 ans



Analyse hydro Sens

Boîtier transmetteur d'analyse de l'eau :
 e.dro Sense est livré avec une sonde de température de l'eau et un détecteur de débit.
 Ce dispositif transmet les données directement au coffret électrique principal via un réseau radio entièrement sécurisé.


Garantie 2 ans

Connexions Hydraulique

- 1 collecteur aspirations 4 entrées
- 1 collecteur refoulements 3 sorties
- 1 Bypass chauffage
- 1 Piquage pour remplissage
- 1 Ensemble de plomberie
- 1 chambre d'analyse

Equipements connectables

- Eclairage
- Pompe à Chaleur
- Volet Automatique



Local Connecté sur palette



Local Version Sel


Pour piscine de 20 à 85m³

La palette de filtration e.DroBox version sel est une solution compacte, prête à installer. Préassemblée sur châssis, elle permet une mise en place rapide, avec une organisation claire et évolutive de tous les équipements.

Pensée pour allier performance et économies, elle intègre une filtration multicartouches haute efficacité limitant la consommation d'eau, associée à une pompe à vitesse variable qui adapte le débit selon les besoins pour réduire l'énergie consommée.

Le traitement est entièrement automatisé grâce à l'électrolyseur de sel, piloté par le système intelligent e.Dro. Couplé aux sondes et à la gestion connectée, il assure une production de chlore naturelle, stable et sans intervention quotidienne.

Taille piscine **min** 5 x 3m / **max** 11 x 5m



Caractéristiques

Palette PVC: 1,20m x 1,00m

Equerres : Tôles 15/10ème

Fond : 1,54m x 1,20m



Electrolyseur E.Dro Salt

Auto-nettoyage
 Détection de débit
 Fonction Volet
 Facilité d'hivernage
 Bouchon d'hivernage fourni
 Cellule (plug and play)
 Contrôle et réglage via l'application
 Teneur en sel 4,5gr par litre

Garantie 2 ans



Pompe Inverpro VS

Pompe à vitesse variable 1 à 30m³/h
 Moteur à aimant permanent
 Autoamorçante
 Pompe connectée
 Couvercle transparent
 Turbine haute performance
 Bouchon de vidange & Volute intégrée
 Branchement électrique par prise radio

Garantie 5 ans



Filtre Hayward Swimclear 39m²

Finesse de filtration de 15 à 20 microns
 Pas de vanne multivoies
 Cuve en Permaglass XLTM
 4 cartouches de filtration
 Pression de fonctionnement 0,5 à 1,3bar
 Manomètre et purge d'air manuelle
 Économie d'eau & Vidange intégrée

Garantie 10 ans



Coffret connecté E.Dro

Coffret électrique Bluetooth 5.0
 Interrupteur différentiel 30 mA 2x40A
 1 départ Pac 20A sur disjoncteur courbe C
 2 départs pour prise de courant 16A 230V
 1 départ coffret volet 10A 230V
 Éclairage 100 WA

Gestion par application ou écran tactile
Garantie 2 ans



Pompe d'injection pH

Pompe d'injection pH connectée par prise radio pour une communication avec le coffret électrique principal.
 Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du pH.

Garantie 2 ans



Analyse hydro Sens

Boîtier transmetteur d'analyse de l'eau :
 e.dro Sense est livré avec une sonde de température de l'eau et un détecteur de débit.
 Ce dispositif transmet les données directement au coffret électrique principal via un réseau radio entièrement sécurisé.

Garantie 2 ans

Local Version Chlore


Pour piscine de 20 à 85m³

La palette de filtration e.DroBox version chlore est une solution compacte et prête à installer. Préassemblée sur châssis, elle permet une mise en place rapide, avec une organisation claire et évolutive de tous les équipements.

Pensée pour allier performance et économies, elle intègre une filtration multicartouches haute efficacité limitant la consommation d'eau, associée à une pompe à vitesse variable qui adapte le débit selon les besoins pour réduire l'énergie consommée.

Le traitement est entièrement automatisé grâce à une pompe à injection de chlore, pilotée par le système intelligent e.Dro. Couplée aux sondes pH & Redox et à la gestion connectée, elle assure un dosage précis, stable et sans intervention quotidienne.

Taille piscine **min** 5 x 3m / **max** 11 x 5m



Caractéristiques

Palette PVC: 1,20m x 1,00m

Equerres : Tôles 15/10ème

Fond : 1,54m x 1,20m



Pompe d'injection de chlore

La pompe d'injection Redox est connectée à une prise radio qui assure sa communication avec le coffret électrique principal. Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du Redox (chlore liquide).

Garantie 2 ans



Pompe Inverpro VS

Pompe à vitesse variable 1 à 30m³/h
 Moteur à aimant permanent
 Autoamorçante
 Pompe connectée
 Couvercle transparent
 Turbine haute performance
 Bouchon de vidange & Volute intégrée
 Branchement électrique par prise radio

Garantie 5 ans



Filtre Hayward Swimclear 39m²

Finesse de filtration de 15 à 20 microns
 Pas de vanne multivoies
 Cuve en Permaglass XLTM
 4 cartouches de filtration
 Pression de fonctionnement 0,5 à 1,3bar
 Manomètre et purge d'air manuelle
 Économie d'eau & Vidange intégrée

Garantie 10 ans



Coffret connecté E.Dro

Coffret électrique Bluetooth 5.0
 Interrupteur différentiel 30 mA 2x40A
 1 départ Pac 20A sur disjoncteur courbe C
 2 départs pour prise de courant 16A 230V
 1 départ coffret volet 10A 230V
 Éclairage 100 WA

Gestion par application ou écran tactile
Garantie 2 ans



Pompe d'injection pH

Pompe d'injection pH connectée par prise radio pour une communication avec le coffret électrique principal.
 Elle reçoit en temps réel les instructions d'injection du pH.

Garantie 2 ans



Analyse hydro Sens

Boîtier transmetteur d'analyse de l'eau :
 e.dro Sense est livré avec une sonde de température de l'eau et un détecteur de débit.
 Ce dispositif transmet les données directement au coffret électrique principal via un réseau radio entièrement sécurisé.


Garantie 2 ans


Connexions Hydraulique

- 1 collecteur aspirations 4 entrées
- 1 collecteur refoulements 3 sorties
- 1 Bypass chauffage
- 1 Piquage pour remplissage
- 1 Ensemble de plomberie
- 1 chambre d'analyse

Equipements connectables

- Eclairage
- Pompe à Chaleur
- Volet Automatique






Piscine Connectée

Tous les locaux techniques et abris Weapool sont pilotables à distance. L'ensemble des équipements est centralisé pour une gestion simple, rapide et intuitive.

Adapté au neuf comme à la rénovation, le système e.Dro permet de connecter et contrôler tous vos équipements (filtration, traitement, éclairage, pompe à chaleur, volet...) sans câblage, grâce à des modules et prises radio sécurisés.

Depuis le coffret avec écran tactile ou directement depuis votre smartphone via l'application, vous pilotez votre piscine à distance..



Tarifs **Abris & Locaux**



Abris Sel	Abris Chlore	E.Drobox Sel	E.Drobox Chlore
10 699 €	8 999 €	7 389 €	6 649 €

Livraison offerte*

Livraison offerte en France
Métropolitaine

Livraison sur Rendez-vous.
Camion avec Hayon.

Règlement & Délai

Livraison en 3 à 15 jours selon la période.

- ✓ Règlement par virement bancaire
- ✓ Paiement en ligne
- ✓ Aide au financement

Tarifs Consommables



Sonde Ph

179 €



Sonde ORP

239 €



x4

4 cartouches

459 €



Cellule

499 €



Sachet Sel 25 kg

13 €



x40

40 sacs de sel

495 €



x4



x2



x4



x2

Pack Sable/Gravier

65 €

Pack Verre

99 €

Tarifs packs d'installation



Kit de plomberie en diamètre 50mm

20 coudes 90° F/F

5 coudes 90° M/F

5 coudes 45° F/F

3 embouts fileté M/F50-63-2"

1 réduction M63 / F50

1 decapant PVC 250 ml

1 téflon 19mm 50ml

4 barres de PVC rigides de 3m

1 colle PVC 250 ml

Kit sans tuyau souple

179 €

Kit avec 100m de tuyau
souple

699 €

Contact

Contact Commercial

Charles Gauthier

06 58 86 50 75

contact@weapool.fr

weapool.fr

WEAPOOL

Aubagne France

Siret 538 041 153 00023



WEAPOOL

